

Behandlung von Verbrennungen 2. Grades mit **Principelle IF Wundgel**, **MelMax** und **Principelle Matrix**.



01.02.

Mann (Alter 35) präsentiert eine Verbrennung 2. Grades. Behandlung mit Flammazine Creme und fetthaltigem Verbandsmull nicht ausreichend.



07.02.

Behandlung mit antibakteriellem Principelle IF-Gel und MelMax 80x10 cm, überzogen mit Principelle Matrix, um Wundexsudat aufzunehmen.



19.02.

Patient zeigt fortschreitende Verbesserung nach 12 Tagen (2 Verbandswechsel innerhalb dieser Zeit). Die Wunde ist geschlossen und die Haut ist in der Remodellierungsphase (Aufbauphase).



10.03.

Die Haut wurde durch eine Hautcreme flexibel gehalten, um eine Regeneration zu gewährleisten. Die Wunde ist verheilt, ohne an Funktion zu verlieren und ohne dass Seiteneffekte oder Narben auftraten.



Verwendete Produkte:


Principelle IF (PPIF15), auf Honig basierendes antibakterielles Wundgel



MelMax (MM081010), steriler in Honig getränkter Wundverband



Principelle Matrix (PPM1010), steril imprägnierter Wundverband



Principelle Deutschland